
## Produktdatenblatt: Schaltstangen SCS



## SCSN 36 1500 (763 511)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Тур	SCSN 36 1500	
ArtNr.	763 511	
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 36 kV	
Max. Kopflast	17 kg	
Gesamtlänge (I <sub>G</sub> )	1500 mm	
Isolierstrecke (I <sub>I</sub> )	525 mm	
Länge Handhabe (I <sub>н</sub> )	560 mm	
Eintauchtiefe (I <sub>o</sub> )	415 mm	
Norm Schaltstangenkopf	E DIN VDE V 0681-2	
Norm Schaltstange	E DIN VDE V 0681-1 und -2	
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1	
Verwendbar bei	<b>★</b>	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen	
Ausführung	Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf	
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr	
Werkstoff Schaltbolzen	Stahl, vollständig kunststoffummantelt	
Durchmesser	30 mm	
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein	
Gerätetyp	Schaltstange	
Gewicht	660 g	
Zolltarifnummer	85389099	
GTIN (EAN)	4013364137189	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.