
## Produktdatenblatt: Schutzmodul für DEHNguard® M, ... S und DEHNgap C S




## **DG MOD E PV SCI 750 (952 056)**

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen







Prinzipschaltbild DG MOD E PV SCI 750

Maßbild DG MOD E PV SCI 750

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) und DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM).

Тур	DG MOD E PV SCI 750	
ArtNr.	952 056	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In)	12,5 kA	
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )	25 kA	
Höchste Dauerspannung DC (U <sub>C</sub> )	750 V	
Gewicht	71 g	
Zolltarifnummer	85363030	
GTIN (EAN)	4013364149106	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.